

RAPPORTO DI PROVA

Nr.Reg.Camp.: 1995/2013

Pordenone: 11.07.13

Pagina: 1 di 3

CAMPIONE DI: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Altre acque

RICHIEDENTE: ARPA DIP. DI PORDENONE

PRELEVATORE: ARPA FVG Dip. di Pordenone PIVETTA DENIS

PRELIEVO: COMUNE DI PORCIA:(POZZI)

- 33080 PORCIA (PN)

Punto/Luogo: FONTANA PUBBLICA - CHIESA PALSE

Indirizzo: LOC. PALSE

PORCIA

Data prelievo: 28.05.13

Data registrazione: 28.05.13

Nr. Verbale: PD28051304

Conformità in accettazione: Si

DESCRIZIONE:

INDICAZIONI: DATI DA VERBALE: T=12,9 C

PROVE: **Data Inizio:** 28/05/13

Data Fine: 11.07.13

AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di questo Servizio.

RISULTATI DELLE PROVE

Limite di legge (Inf/Sup)	Prova	Unita' di misura	Risultato	Incertezza estesa	Corr. per recupero; Rec (%)	Metodo di prova
Max ⁽⁴⁷⁾ 200	Ferro	µg/l	<5		-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Max 0,5 ⁽⁴⁷⁾	Ammonio*	mg/l	< 0,05			APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
	Calcio	mg/l	48		-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
	Carbonio organico totale (TOC)*	mg/l	0,1			APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5310 B
Max ⁽⁴⁷⁾ 250,0	Cloruri	mg/l	2,5		-	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
6,5÷9,5 ⁽⁴⁷⁾	Concentrazione ioni idrogeno	Unità di pH	7,8	± 0,1	-	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Max ⁽⁴⁷⁾ 2.500	Conducibilità	µS cm ⁻¹ a 20°C	308	± 10	-	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
	Magnesio	mg/l	19		-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Max ⁽⁴⁷⁾ 50,0	Nitrato (come NO ₃)	mg/l	8,2		-	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Max 0,5 ⁽⁴⁷⁾	Nitrito (come NO ₂)	mg/l	< 0,004		-	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
	Potassio	mg/l	0,1		-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003

RAPPORTO DI PROVA

Nr.Reg.Camp.:

1995/2013

Pordenone:

11.07.13

Pagina:

2 di 3

Limite di legge (Inf/Sup)	Prova	Unita' di misura	Risultato	Incertezza estesa	Corr. per recupero; Rec (%)	Metodo di prova
	Sodio	mg/l	0,9		-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Max ⁽⁴⁷⁾ 250,0	Solfati	mg/l	7,2		-	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
	Torbidità*	NTU	< 0,1		-	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Deisopropilatrazina	µg/l	<0,02		No; 100	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Desetilatrazina	µg/l	0,07	± 0,03	No; 101	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Desetilterbutilazina	µg/l	<0,02		No; 103	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Simazina	µg/l	<0,02		No; 99	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Atrazina	µg/l	<0,02		No; 96	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Terbutilazina	µg/l	<0,02		No; 95	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Alaclor	µg/l	<0,04		No; 80	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Metalaxil	µg/l	<0,05		No; 90	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Linuron	µg/l	<0,04		No; 103	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Bromacile	µg/l	<0,04		No; 123	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Metolaclor	µg/l	<0,04		No; 93	POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Clorpirifos Etile*	µg/l	<0,01			POS 062/LPN ed1 rev0 2012
Max 0,1 ⁽⁴⁷⁾	Clorpirifos Metile*	µg/l	<0,01			POS 062/LPN ed1 rev0 2012

(47) Riferimento DLgs 31/01 e smi

L'incertezza estesa è calcolata al 95% di confidenza (k=2)

* prova NON accreditata

Responsabile
Prove Chimiche

(dott.ssa *Clorinda Del Bianco*)

GIUDIZIO: Con riferimento alla normativa vigente sulle acque destinate al consumo umano (D.Lvo.31/01 e s.m.i.) il campione, limitatamente alle prove eseguite, risulta **CONFORME**.

RAPPORTO DI PROVA

Nr.Reg.Camp.:

1995/2013

Pordenone:

11.07.13

Pagina:

3 di 3

PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA

NOTE: Si allega Rdp N. 6484/13 del laboratorio di Udine relativo ai composti clorurati

**Il Responsabile del Laboratorio
di Pordenone**

(dott.ssa *Clorinda Del Bianco*)

RAPPORTO DI PROVA

Nr.Reg.Camp.: 2011/2013
Pordenone: 31.05.13
Pagina: 1 di 1

CAMPIONE DI: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Altre acque

RICHIEDENTE: ARPA DIP. DI PORDENONE

PRELEVATORE: ARPA FVG Dip. di Pordenone PIVETTA DENIS

PRELIEVO: COMUNE DI PORCIA:(POZZI)
- 33080 PORCIA (PN)
Punto/Luogo: FONTANA PUBBLICA - CHIESA PALSE
Indirizzo: LOC. PALSE
PORCIA

Data prelievo: 29.05.13 **Data registrazione:** 29.05.13
Nr. Verbale: PD29051301
Conformità in accettazione: Si

DESCRIZIONE:

INDICAZIONI: CAMPIONE RIPETUTO PER ROTTURA DEL CONTENITORE (VEDI RG 1995/2013)

PROVE: **Data Inizio:** 29/05/13 **Data Fine:** 31.05.13

AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di questo Servizio.

RISULTATI DELLE PROVE

Limite di legge (Inf/Sup)	Prova	Unita' di misura	Risultato	Incertezza estesa	Corr. per recupero; Rec (%)	Metodo di prova
Max 0 ⁽⁴⁷⁾	Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0			Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006B
Max 0 ⁽⁴⁷⁾	Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	0			Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 21 Met ISS A 001B
Max 0 ⁽⁴⁷⁾	Enterococchi	UFC/100 ml	0			Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A

(47) Riferimento DLgs 31/01 e smi

L'incertezza estesa è calcolata al 95% di confidenza (k=2)

* prova NON accreditata



**Responsabile
Prove Biologiche**
(dott. Sandro Ceccone)
De Marco Niduo

GIUDIZIO: Il campione, limitatamente alle prove eseguite, risulta CONFORME alla normativa vigente sulle acque destinate al consumo umano (D.Lvo.31/01 e s.m.i.)

**Il Responsabile del Laboratorio
di Pordenone**

(dott.ssa *Clorinda Del Bianco*)



RAPPORTO DI PROVA N. 6484/13

NUMERO REGISTRO CAMPIONI: 6484/13

CAMPIONE DI: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Acqua destinata al consumo umano

RICHIEDENTE: ARPA - PN - Via delle Acque - 33170 Pordenone

PRELEVATORE: ARPA-PN

Udine, 03/07/2013

Conformità in accettazione:

SI NO

PRELEVAMENTO:

Motivo del prelevamento: Verifica potabilità

Data inizio prelevamento: 28/05/13

Numero verbale di prelevamento: PD28051304

Punto di prelevamento: Verbale PN

ARPA PORDENONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Luogo prelievo: acque destinate al consumo umano varie identificate dal Lab. di Pordenone

Indirizzo:

Comune di: PORDENONE

NOTE:

Fontana Campo Sportivo-Palse-Porcia NRC-PN 1995/13

Data accettazione: 29/05/13

Data fine prove: 03/06/13

RISULTATI DELLE PROVE

Prova <i>Procedura di prova / Metodo</i>	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite di legge
*Triometani-Totale <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	< 1		30 (1)
Triclorometano (Cloroformio) <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		(1)
1,1,1-Tricloroetano <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		
Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio) <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		(1)
Bromodichlorometano <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		(1)
Dibromoclorometano <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		(1)
Tribromometano (Bromoformio) <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		(1)
*Somma di tetra e tricloroetilene <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	2		10 (1)
Tricloroetilene (Trielina) <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<1		(1)
Tetracloroetilene (Percloroetilene) <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	2	± 0	(1)
1,2-Dicloroetano <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		3.0 (1)



RAPPORTO DI PROVA N. 6484/13

NUMERO REGISTRO CAMPIONI: 6484/13

Prova <i>Procedura di prova / Metodo</i>	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite di legge
Benzene <i>Standard Methods APHA n.6200-B (22st Edition 2012) Applicato recupero [70-130%]</i>	µg/l	<0.1		1,0 (1)

* = Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA

(1) D. Lgs. 31/01 e s.m.i.

Dichiarazione di conformità: Limitatamente alle prove eseguite, il campione risulta conforme alla normativa vigente sulle acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/01)

AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Il valore di incertezza si riferisce all'incertezza estesa con un fattore di copertura $K=2$, pari ad un livello di confidenza del 95,5% ed infiniti gradi di libertà.
L'analisi di conformità della matrice con i valori limite di legge è eseguita secondo il Manuale ISPRA 52/2009 considerando la sola incertezza analitica di misura.
I campioni non soggetti a norme o procedure specifiche vengono conservati per un minimo di 60 giorni consecutivi dalla data di emissione del rapporto di prova.
Eventuali campionamenti eseguiti dal personale del Laboratorio non rientrano nell'ambito del sistema di gestione della qualità.

**Il Responsabile
delle Prove Chimiche**

(dott. Enrico Ballaben)

Enrico Ballaben

**Il Responsabile del Laboratorio
di Udine**

(dott.ssa Anna Lutman)

Anna Lutman