

COMUNICATO STAMPA - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

A seguito notizie di stampa che erroneamente associano i cosiddetti aumenti tariffari alla fusione avvenuta nel dicembre 2017 tra Sistema Ambiente e Livenza Tagliamento Acque, con la presente si ritiene doveroso fornire le seguenti puntualizzazioni, al fine di ristabilire la verità.

La fusione non rileva assolutamente per quanto fatturato agli utenti dal 15 dicembre 2017 (data della fusione) ad oggi, per il semplice fatto che i bacini tariffari sono ancora separati, e le attuali tariffe sono state programmate dal metodo tariffario MTI2 approvato nel 2015 (quindi prima della fusione) per il quadriennio 2016-2017-2018-2019.

Successivamente, è stata deliberata la TICSÌ, "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici", da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che ha innovato l'articolazione tariffaria a far data dal 1° gennaio 2018, motivo per cui con l'ultima bolletta si è dovuto procedere a conguagliare un anno intero e i primi mesi del 2019. Cosa ha introdotto la TICSÌ? Ha sostanzialmente introdotto una nuova determinazione degli usi, a titolo esemplificativo: il non domestico è stato suddiviso in artigianale, commerciale, industriale e agricolo, e una rimodulazione delle fasce di consumo. Ma ciò che ha impattato è la redistribuzione della parte fissa della tariffa, prima sostenuta solo da chi utilizzava il servizio idrico, ora distribuita tra idrico, fognatura e depurazione con un tetto al 20% dei nostri ricavi. La parte fissa applicata prima della TICSÌ era superiore, quindi il recupero è stato attuato sulla parte variabile, poiché la TICSÌ prevede che la nuova articolazione tariffaria non possa incidere sul totale dei ricavi del gestore, che debbono rimanere invariati. Questa delibera ha generato delle differenze sul "peso" della tariffa per i vari utenti: sostanzialmente ci perde chi ha tutti e tre i servizi, e consumi sostenuti, mentre chi ha solo uno o due dei tre servizi ci ha guadagnato sensibilmente (grossomodo il 50% degli utenti ci ha rimesso e l'altro 50% ci ha guadagnato). Se a ciò aggiungiamo che la delibera dell'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) è giunta a marzo del 2019, a seguito di un lungo processo di condivisione con i gestori, possiamo comprendere che il conguaglio che abbiamo dovuto effettuare per tutto il 2018 e i primi mesi del 2019 abbia amplificato l'effetto. Sapendo che la delibera di AUSIR di approvazione della TICSÌ era imminente, nel 2018 abbiamo applicato ai consumi degli utenti, del bacino già servito da Sistema Ambiente, le tariffe 2017 per poi procedere con un unico conguaglio (scelta pro utente), per questioni tecniche di natura informatica; per tale motivo l'impatto è stato ancora più sensibile. Nel merito abbiamo applicato le disposizioni di ARERA condivise con AUSIR, pur non avendo LTA nessun beneficio in termini di ricavi. Le tariffe 2018 e 2019 sono state approvate con l'aumento programmato già prima della fusione (deliberazione MTI2 /2015), e quindi con un incremento tariffario del 3,5%; questo è l'unico reale aumento ai fini dei nostri ricavi, esattamente come per il 2018, coerentemente con la programmazione tariffaria già nota.

Concludiamo ribadendo che ad oggi i bacini tariffari originari, ante fusione Sistema Ambiente – Livenza Tagliamento Acque, sono ancora separati, motivo per cui suddetta fusione non può aver determinato nessuna modificazione dei piani tariffari vigenti, peraltro deliberati anteriormente alla fusione.

Fossalta di Portogruaro, lì 31.07.2019

**Il Presidente dott. Andrea Vignaduzzo
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA**

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Sede Legale:

Piazza della Repubblica, n. 1
30026 PORTOGRUARO (VE)
web: www.lta.it

Sede Amministrativa:

Via Leonardo Zannier, n. 9
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
tel 0421 789055 - fax 0421 780150
info@lta.it
info@pec.lta.it

Sede Operativa:

Viale Trieste, n. 11
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel 0422 760020 - fax 0422 769738
info@lta.it
info@pec.lta.it

Sede Operativa:

Via San Giacomo, n. 9
33070 BRUGNERA (PN)
tel 0434 1680050 - fax 0434 624235
info@lta.it
info@pec.lta.it