

CULINEX® TAB PLUS

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE IT/2016/00334/MRP

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Bacillus thuringiensis, subsp. *israelensis* (Stamm AM 65- 52, serotype H-14) 22,45 g

Coformulanti:

- Acido tartarico 12,40 g
- Altri coformulanti 65,15 g

Attività biologica: 1000 Unità Tossiche Internazionali (UTI) per milligrammo di formulato

FORMULAZIONE

BIOCIDA larvicida microbiologico in tavolette effervescenti per lo specifico controllo delle larve di zanzare.

INFESTANTI BERSAGLIO

CULINEX® TAB PLUS è idoneo al controllo degli stadi larvali di tutte le più diffuse e comuni zanzare.

AMBIENTI D'USO

CULINEX® TAB PLUS è idoneo al trattamento, nelle proprietà private, degli stagni da giardino e delle acque stagnanti dei serbatoi di raccolta dell'acqua piovana e di ogni altro ristagno non amovibile.

ATTREZZATURE

Se la compressa non è utilizzabile tal quale, sciogliere la compressa in un innaffiatoio o in una pompa a getto sottile, poi irrorare uniformemente la superficie dell'acqua.

DOSI CONSIGLIATE

- Serbatoi di raccolta acqua: 1 tavoletta per 50 l di acqua. Per contenitori più grandi sciogliere in proporzione una quantità maggiore di tavolette.
- Stagni da giardino: sciogliere 1 tavoletta in 2-5 litri di acqua e utilizzando un innaffiatoio o una pompa a bassa pressione e getto sottile irrorare la soluzione così preparata su 2 mq di acqua stagnante.
- Per acque molto inquinate e ricche di sostanza organica (acque di scolo, pozzi, liquami) raddoppiare le dosi.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Il suo effetto si osserva da un giorno dopo il trattamento e persiste per 1-2 settimane. A seconda delle esigenze è possibile ripetere l'applicazione del prodotto ogni 15 giorni effettuando fino a 14 applicazioni all'anno nel periodo tra aprile-ottobre.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

NOTE

Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

CULINEX® TAB PLUS può essere applicato in ambienti a stretto contatto con l'uomo, gli animali domestici, i cavalli, il bestiame, gli uccelli ed altri animali selvatici. Alle normali dosi di impiego CULINEX® TAB PLUS non è tossico per i pesci. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda - IL.007-12.02.2019



BIOLOGICO

Novità

BIOCIDA



SPECIE BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO

